

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิก
การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็น
ผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“การติดตั้ง” หมายความว่า การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

“ผู้ติดตั้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ติดตั้ง
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง

“ผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิต” หมายความว่า ผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถซึ่งติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงกับรถที่ผู้ติดตั้งผลิต โดยมีการกำหนดรหัสหรือรุ่น
เป็นการเฉพาะ

“ผู้ติดตั้งทั่วไป” หมายความว่า ผู้ติดตั้งที่ไม่เป็นผู้ผลิตรถซึ่งติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงกับรถที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

“เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
ความสามารถในการติดตั้ง

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งให้ยื่นคำขอตามแบบ
ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ติดตั้งทั่วไปที่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิต ให้ยื่นต่อสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก

(๒) ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ติดตั้งทั่วไปที่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่สถานที่ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่

ข้อ ๓ ผู้ขอรับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิต จะต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

(๑) สำเนาทะเบียนการค้า

(๒) สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ หรือผู้มีอำนาจลงนาม หรือหลักฐานการมอบอำนาจ

(๔) หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตในต่างประเทศมอบอำนาจให้ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นผู้ยื่นคำขอ

ข้อ ๔ กรณีผู้ขอรับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งทั่วไป ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

(๑) บุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

(ข) หนังสือที่แสดงถึงหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง (ถ้ามี)

(ค) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการติดตั้ง

(ง) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ได้แก่ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สถานที่ แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคารและพื้นที่ติดตั้งโดยแสดงขนาดสัดส่วนที่ชัดเจน และภาพถ่ายสถานที่ติดตั้ง

(จ) รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์

(ฉ) หลักฐานเอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคลากรผู้ทำการติดตั้ง

(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

(ก) สำเนาทะเบียนการค้า

(ข) สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน

(ค) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ หรือผู้มีอำนาจลงนาม หรือหลักฐานการมอบอำนาจ

- (ง) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการติดตั้ง
- (จ) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ได้แก่ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สถานที่ แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคารและพื้นที่ติดตั้งโดยแสดงขนาดสัดส่วนที่ชัดเจน และภาพถ่ายสถานที่ติดตั้ง
- (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
- (ช) หลักฐานเอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคลากรผู้ทำการติดตั้ง
- (๓) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษา
- (ก) หนังสือมอบอำนาจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษา ให้ดำเนินการยื่นขอหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง
- (ข) โครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงอำนาจหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
- (ค) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการติดตั้ง
- (ง) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ได้แก่ แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคารและพื้นที่ติดตั้งโดยแสดงขนาดสัดส่วนที่ชัดเจน และภาพถ่ายสถานที่ติดตั้ง
- (จ) รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
- (ฉ) หลักฐานเอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคลากรผู้ทำการติดตั้ง
- ข้อ ๕ ผู้ขอรับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง ต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกการเป็นผู้ติดตั้ง เว้นแต่พ้นระยะเวลาการถูกยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ข้อ ๖ ผู้ขอรับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งทั่วไป ต้องมี
- (๑) อาคารสถานที่ มีลักษณะดังนี้
- (ก) ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ถาวร สร้างจากวัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
- (ข) สามารถติดตั้งเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง
- (ค) พื้นที่ใช้ในการติดตั้งต้องเป็นพื้นราบที่สะดวกเพียงพอและมีความปลอดภัยในการทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร
- (ง) มีพื้นที่สำหรับแสดงแผนผังการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยแผนผังดังกล่าวต้องระบุตำแหน่งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้งไว้ด้วย
- (จ) มีการกำหนดพื้นที่อันตรายและป้ายคำเตือนบ่งชี้เขตต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม

(๒) บุคลากรผู้ทำการติดตั้งต้อง

(ก) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือ

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง เช่น หลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้น หรือหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น หรือหลักสูตรอื่นที่กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบ หรือ

(ค) ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก

(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพออย่างน้อย ดังนี้

(ก) เครื่องยก บ่อ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นใด เพื่อใช้ในการติดตั้งได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถทำงานในลักษณะยืนได้

(ข) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

(ค) เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้ตรวจสอบการรั่วของก๊าซได้

(ง) เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมอย่างน้อย ๒ ถึง

(๔) เอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง

ข้อ ๗ เมื่อได้รับคำขอรับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากไม่ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้แก้ไข หากคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

(๑) มีหนังสือแจ้งการให้ความเห็นชอบในหลักการให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดตามคำขอภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่แจ้งภายในกำหนดให้ถือว่าคำขอนั้นสิ้นสุดลง

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินความสามารถในการติดตั้งออกประเมิน ณ สถานที่ประกอบกิจการของผู้ยื่นคำขอ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตในต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินทำการประเมินความสามารถในการติดตั้งโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ในการเป็นผู้ติดตั้ง หากพบข้อบกพร่อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๓) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่แก้ไขข้อบกพร่องตาม (๒) ให้พิจารณายกเลิกคำขอ และแจ้งการยกเลิกคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

(๔) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินความสามารถในการติดตั้งทำการประเมินเสร็จแล้ว และเห็นว่าผู้ยื่นคำขอผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้นำเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่ออนุมัติและออกหนังสือให้ความเห็นชอบให้กับผู้ยื่นคำขอต่อไป

ข้อ ๘ ผู้ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง ต้องอำนวยความสะดวกแก่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เข้าประเมินความสามารถ หรือตรวจสอบการดำเนินกิจการ ตลอดจนการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เว้นแต่ผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตในต่างประเทศให้ดำเนินการตามข้อ ๗ (๒) โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งทั่วไปต้องเก็บเอกสารหลักฐานบันทึกการติดตั้งไว้ที่สถานประกอบกิจการให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งทั่วไปต้องจัดให้มีสิ่งต่อไปนี้ แสดงให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน

(๑) เครื่องหมายแสดงสถานติดตั้งรถใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ตามแบบและขนาดท้ายประกาศนี้

(๒) ป้ายแสดงชื่อสถานติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พร้อมข้อความ “โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่.....”

(๓) หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง พร้อมด้วยชื่อและรูปถ่ายของบุคลากรผู้ทำการติดตั้ง

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ผู้ติดตั้งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหนังสือให้ความเห็นชอบ หรือใบแทนก่อนวันที่หนังสือให้ความเห็นชอบสิ้นอายุอย่างน้อย ๓๐ วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อน ๕๐ วัน

ข้อ ๑๓ ผู้ติดตั้งซึ่งประสงค์จะขอยกเลิกการเป็นผู้ติดตั้ง ให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือให้ความเห็นชอบตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานการแจ้งความ (ถ้ามี) หรือหนังสือให้ความเห็นชอบที่ชำรุดนั้น

ในการออกใบแทนหนังสือให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือให้ความเห็นชอบเดิม แต่ให้ระบุ “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

ข้อ ๑๕ หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับความเห็นชอบไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้

ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด ให้กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจตัดเงื่อนไขให้หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งชั่วคราว หรือยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งนั้นได้ ตามสมควรแก่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ชัยรัตน์ สงวนชื่อ

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก



หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
เลขที่.....

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผู้ได้รับความเห็นชอบ

ตั้งอยู่ที่.....

ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งตามกฎหมายกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

ดำเนินการติดตั้ง ณ สถานที่ชื่อ

ชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบหรือชื่ออื่น

ตั้งอยู่ที่.....

หนังสือฉบับนี้ให้มีอายุสามปี นับตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ให้ไว้ ณ วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

สำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก

เครื่องหมายแสดงสถานติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง



- หมายเหตุ ๑. ตัวอักษร "LPG" สีขาว
๒. พื้นสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเขียว
๓. วงรีสีส้ม
๔. ข้อความ "สถานติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG" สีดำ
๕. ขนาดตัวอักษร สีเหลี่ยม วงรี ตาม ๑ - ๔ ให้มีขนาดเหมาะสมกับ
ความกว้าง ความยาวของแผ่นป้าย